


SPACEWALL®

Ladenbausysteme

ECOSTYLE



Alles andere ist Regal.




Schlitzrohrprofil



natur E 6 / EV 1 eloxiert
für 19 mm Plattenstärke
Lochung 25 x 4 mm

L (mm)	Art.-Nr.:
2500	LE 800-1
3000	LE 800-2




Doppel-Schlitzrohrprofil



natur E 6 / EV 1 eloxiert
für 19 mm Plattenstärke
Lochung 25 x 4 mm

L (mm)	Art.-Nr.:
2500	LE 800-3
3000	LE 800-4



Tragegange



Ovalrohr 30 x 15 mm

L (mm)	Art.-Nr.:
1000	LE 801-1




Aufsteckarm



i.V.m.Tragegange LE 817 / 801-1

L (mm)	Löcher	Art.-Nr.:
245	6	LE 818-1
430	12	LE 818-2



Einzelhaken



i.V.m.Tragegange LE 817 / 801-1

L (mm)	Art.-Nr.:
150	LE 802-1
250	LE 802-2



Z-Abhängearm



zum Aufstecken
i.V.m.Tragegange LE 817 / 801-1

L (mm)	Art.-Nr.:
400	LE 819



Regalkonsole



verchromt, gerade, mit 2
Bohrlöchern (paarweise)

L (mm)	Art.-Nr.:
180	LE 816-0
210	LE 816-1
280	LE 816-2
380	LE 816-3




Aufsteckarm



vorgeneigt,
i.V.m.Tragegange LE 817 / 801-1

L (mm)	Ausführung	Art.-Nr.:
480	12 Stifte	LE 820-1
260	6 Stifte	LE 820-2




Tragegange



Ovalrohr 30 x 15 mm

L (mm)	Art.-Nr.:
1000	LE 817



Aufsteckarm



vorgeneigt,
i.V.m.Tragegange LE 817 / 801-1
mit 10 Kugeln

L (mm)	Art.-Nr.:
300	LE 821-1

Die Eigenschaften von ECOSTYLE

- flächige Wandverkleidung i. V. m. allen Holzplattenwerkstoffen
- geringe Elementstärke und geringes Eigengewicht
- schnelle Montage, Achsabstand frei wählbar
- preiswert und dennoch hoch belastbar
- Oberflächen und Platten nach Ihrer Wahl
- umfangreiches Zubehörsortiment mit unschlagbarem Preis-/ Leistungsverhältnis





Aufsteckarm



gerade mit Scheibe
i.V.m.Tragegange LE 817 / 801-1

L (mm)	Art.-Nr.:
300	LE 822-1





Abhängestange

 Ovalrohr 25 x 12 mm

L (mm)	Art.-Nr.:
1000 "Modern Art"	LE 823
1000 Gebogen	LE 823-1



Frontalpräseniter

 mit 10 Kugeln
i.V.m.Tragegestange LE 817 / 801-1

L (mm)	Art.-Nr.:
330	LE 827-1



Einzelhaken

 mit Aufkantung
i.V.m.Tragegestange LE 817 / 801-1

L (mm)	Art.-Nr.:
100	LE 824-1
200	LE 824-3
300	LE 824-5



Glasplattenhalter

 für 8 mm Glasplattenstärke
und max. 300 mm -tiefe
(paarweise)

L (mm)	Art.-Nr.:
110	LE 829



S-Abhängearm

 zum Aufstecken
i.V.m.Tragegestange LE 817 / 801-1

L (mm)	Art.-Nr.:
300	LE 825



Glas-/Holzbodenträger

  Ovalrohr 25 x 12 mm,
gerade, nur i.V.m. LE 800-1 / -2

L (mm)	Art.-Nr.:
150	LE 831-1
200	LE 831-2
250	LE 831-3
300	LE 831-4
350	LE 831-5




Frontalpräseniter

 mit 5 Kugeln
i.V.m.Tragegestange LE 817 / 801-1

L (mm)	Art.-Nr.:
170	LE 826

SPACEWALL®

Ladenbausysteme



Alles andere ist Regal.